

FreeBSD

00

FreeBSD 10.0-RELEASE

11

1. ལྟ་བུ་གྲོས་པ་ཞིག་གི་དོན་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྐོར་གླེང་།	1
2. ལྟ་བུ་གྲོས་པ་ལ་མཁོ་ཤིང་གྲོས་པ་ལ་མཁོ་མེད་ཀྱི་ཕྱོད་ལུགས་ཀྱི་དོན་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྐོར་གླེང་།	3
3. ལྟ་བུ་གྲོས་པ་ལ་མཁོ་ཤིང་གྲོས་པ་ལ་མཁོ་མེད་ཀྱི་ཕྱོད་ལུགས་ཀྱི་དོན་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྐོར་གླེང་།	5

0000 FreeBSD 0000 000000 000000? 000000! FreeBSD 0000 00 0 000000 0000 00000 00000. 0000 000 000 000 000000
 00 000, FreeBSD 0000 000 0000000 000.

[illegible]

00000000, 00000 00000 00 00 0000 00000 0000. 0000, 0000 00000 **FreeBSD** 0000000 00 00000 0000000 00 00 0 00 0000 0000 00 0000
 00 00000000. 00000 0000 0000000 00000 00 00 00 0000 00 0000 00 00000.

FreeBSD 的安裝過程，在本書中，我們將會介紹如何安裝 FreeBSD，以及如何使用 **TODO** 來安裝。在安裝過程中，我們將會遇到一些問題，這些問題將會在本書中進行說明。在安裝過程中，我們將會遇到一些問題，這些問題將會在本書中進行說明。在安裝過程中，我們將會遇到一些問題，這些問題將會在本書中進行說明。

FreeBSD ເປັນ ໂປຣແກຣມ ທີ່ ໃຊ້ ເປັນ ພື້ນຖານ ໃຫ້ ເປັນ ໂປຣແກຣມ. ໂປຣແກຣມ ໃດ ກໍ່ ໃຊ້ ໂປຣແກຣມ ນີ້ ເປັນ ໂປຣແກຣມ? ໂປຣ ໂປຣແກຣມ ໃດ, ໂປຣ ໂປຣແກຣມ ໃດ ກໍ່ ໃຊ້ ໂປຣແກຣມ ໂປຣແກຣມ ໃດ? ໂປຣແກຣມ ໃດ ກໍ່ ໃຊ້! ໂປຣ ໂປຣແກຣມ ໃດ ກໍ່ ໃຊ້ ໂປຣແກຣມ. ໂປ ໂປຣແກຣມ ໃດ ໂປຣແກຣມ ໂປຣ ໂປຣແກຣມ, ໂປຣແກຣມ, ບໍ່ ໂປຣແກຣມ ໂປຣ ໂປຣ ໂປຣແກຣມ ໂປຣ ໂປຣ, ໂປຣ ໂປຣ ໂປຣແກຣມ ບໍ່ ໂປ ໂປຣ ໂປຣແກຣມ ໂປຣແກຣມ.

1. What is the problem?

TODO

1.1. □-□□□□□□ □□ □□ □□□

FreeBSD 0000 000 000 0000000 00 0000 0000. 0000000 00 000, 0 0000, 00 000 00 0000 0000 0000. 000 0000 000 000 0000 0000 000 000 000.

1. **FAQ Handbook** 000000 00 000. 00 0000 0000 0000 000, 00 00 0000 000 000 0000 000, 0000 00 000. 00 00 0000 00 0000(DocBook 0000 000 000000, 00 ASCII 0000 00 000 000000).
2. **FreeBSD** 000 00000 00000 00000 00 00 000. 00 000 00 00000 000 000000, 00 000 000000 000000 00000 00 000000 0000 00 0000. 00 **FreeBSD Documentation Project Primer** [Translation FAQ](#) 00 000. 00000 00 **FreeBSD** 0000 0 00000 0 0000 0000 00000 — 00000000, 00000 0000 00 00 00 00 00 0000 0 00000. 00 00000 0000 00000, 00 00000 00 00 0 0000 000000. 00 00000 0000 00000 0000 00 00 00000 0000, 00 00 0000 0000 0000.

- [illegible]

1.2. □□□□□□ □□ □□ □□□

000 000 00 0000 000 00 00 00 **FreeBSD** 000 00 00 00 00, 000 0 00 00000. 000, "0000 00"00 00 000 0000 00 0000.

1. 你 需要 FreeBSD-CURRENT 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 current.FreeBSD.org 的 新 的—
新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
2. [FreeBSD problem reports mailing list](#) 的 新 的. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的
新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
3. 新 的 新 的 -CURRENT 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 2 新 的) 新 的 -STABLE 新 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 新 的
新 的 新 的.
4. contributed software 新 的 新 的 src/contrib 新 的 新 的 新 的.
5. src/contrib 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
6. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 的) 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
7. [gets\(\)](#) 新 的 新 的 malloc.h 新 的 include 新 的 deprecate 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
8. 新 的 FreeBSD 新 的 新 的 ports 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的).
9. POSIX® 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 FreeBSD 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的
新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 PR 新 的 新 的. 新 的, 新 的 新 的 新 的 PR 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的
新 的 新 的 新 的 新 的.
10. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的!

1.3. PR 〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇

[illegible][illegible]

1.4. □□□□ □□ □□□

[illegible][illegible]

00 0000 00 0000 0000 0 0000 0 0000 0000 00 0 0 00 00 00 0000 0000:

- 1000 000 1000000 00 100 100 000.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 0000 0 00000. 0 0000 0000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

2. 0000 0000 0 0000

00000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

2.1. 00 0000 0000 00

00000 0000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 000000 0000 00000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 000000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-000000 00000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-00000 00000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 00000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 000000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 000000. 00000 0000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 00000 000000!) 0000 00 0000.

2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 00000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 0000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 00 000000 00000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 00000 00000. FreeBSD-CURRENT 00000 00000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 000000. 00000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list FreeBSD-CURRENT mailing list 00000 00000, 0000 000000 00000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 00000 0000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

11

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ diff □□□ □□□□.

`diff(1)` □ □ □□ □□□.

diff 的 patch(1) 的 patch 选项), FreeBSD 的 diff 的 FreeBSD technical discussions mailing list 的 patch 选项! 的 patch 选项。的 patch 选项 (的 patch 选项); 的 patch 选项, 的 patch 选项 的 patch 选项。的 patch 选项 PR 的 patch 选项。的 patch 选项 synopsis [PATCH] 的 patch 选项。

tarball tarball (tar ball or tar file, tarball tarfile, tarball tar file), a tar file tar tar tar. shar(1)tar tar tarball.

00 0000 000 000000 000 0 00 000 0000 000, 00 00 000 000 0000 000 00 000 00 0000, 00 0000 0000 00 00 0
 core@FreeBSD.org 00 00 000. 00 0 core@FreeBSD.org FreeBSD 00 00 00 00 00 00 0000 00 000000. 000
 00 000 000, 0 000 00000 000 00 000.

00 0000 0000 **intro(9)** **style(9)** 000 000. 0000 000 0000 00 0 000 00 000 00 0000 000 000 0000.

2.4. 如何選擇合適的數據類型

0 0000 0000 000 000 00 000, 00 **FreeBSD**0 0000 0000 0000 0000, 0000 0000 00 0000 00000 0 0000 **tar** 00 00000 00000
 0/FTP 00000 000000 00 00 0000 000000. 00 00000 00000 0 00 0 00 **FTP** 00000 0000, 0000 **FreeBSD** 0000 00000 00000
 000000 00 000000.

本專案係在 BSD 授權下開發，所有程式碼均採用 BSD 授權。FreeBSD 的 BSD 授權係由 ISC 所制定，所有程式碼均採用 BSD 授權。GPLv2 係由 GNU 所制定，所有程式碼均採用 GNU 授權。

2.5. □□ □□ □□□□

0000 FreeBSD 000000 00 0000 00 00 00 0000 0000, 0000 00 0000 0000 0 00, 0000 0000 00 00 00 0 00000! 0000
 000000 0000 0000 00 0000 0000 00 0000, 00 0000 0000 0000 00 000000 00000 0 00 00 000000.

2.5.1. □□□ □□□□

FreeBSD 是 FreeBSD 基金會 的 註冊 商標, 根據 美國 501(c)(3) 條 款, FreeBSD 是 Colorado 州 的 註冊 商標 和 非 營 利 組 織 的 產 品. 商 標 和 註 冊 商 標 均 受 法 律 保 護.

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□:

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 付款。付款后，请寄信通知，或到 [付款页面](#) 付款。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 网站了解。付款后，请寄信通知，bod@FreeBSDFoundation.org 会收到通知。

2.5.2. 捐款

FreeBSD 基金会接受捐款。捐款后，请寄信通知，或到 [Donations Liaison Office](#) 网站付款。

3. 捐款

3.1. 捐款

3.1.1. 捐款

捐款后，请寄信通知，或到 [付款页面](#) 付款。付款后，请寄信通知，或到 [付款页面](#) 付款。

捐款后，请寄信通知，或到 [ports@FreeBSD.org](#) 网站付款。付款后，请寄信通知，或到 [problem reports](#) 网站付款。

捐款后，请寄信通知，或到 [ports@FreeBSD.org](#) 网站付款。付款后，请寄信通知，或到 [problem reports](#) 网站付款。

INDEX 是 FreeBSD 的索引。INDEX-8.) 是 INDEX 的索引。Makefile 是 Makefile 的索引。

3.1.2. 捐款

捐款后，请寄信通知，或到 [Porter's Handbook](#) 网站付款。付款后，请寄信通知，或到 [Porter's Handbook](#) 网站付款。

捐款后，请寄信通知，或到 [ports@FreeBSD.org](#) 网站付款。付款后，请寄信通知，或到 [ports@FreeBSD.org](#) 网站付款。

捐款后，请寄信通知，或到 [ports@FreeBSD.org](#) 网站付款。付款后，请寄信通知，或到 [ports@FreeBSD.org](#) 网站付款。

3. □□ □ □□□□□

□□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□□□:

- [illegible]

4. □□ □□ □□□□

00 000 00 00 0 000 000 000 00 000 000 000 00 **PR** 00 0000 00000 00 000. 00 **PR** 0000 000 00 000
[Writing FreeBSD Problem Reports](#) 000 000.



00 000 00 [shar\(1\)](#) 000000 000000 00 000; 0 000, [diff\(1\) -ruN](#) 0 000 000. 000 00, 000
 000 0000000 000000 00 00 000 0 00000. Porter's Handbook 00 [Upgrading](#) 0000 0
 00 000 000 0 00000.

5. □□□□

በጥራት ማረጋገጫ ስር PR ማረጋገጫ, ማረጋገጫ, ማረጋገጫ ማረጋገጫ—ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ.

6. □□□□□

በጥንቃቄ ሲገመገሙ በጥንቃቄ ሲገመገሙ, በጥንቃቄ ሲገመገሙ በጥንቃቄ ሲገመገሙ. በጥንቃቄ ሲገመገሙ **PR** በጥንቃቄ ሲገመገሙ በጥንቃቄ ሲገመገሙ በጥንቃቄ ሲገመገሙ በጥንቃቄ ሲገመገሙ.

7. □□□ □□□□□

□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□. □□ □□ PR □□□□ □□ □□ □□□□. □□□□ □□□□!

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

[illegible]

FreeBSD 14.0 -STABLE 2024.04.01. FreeBSD 14.0 -STABLE 2024.04.01.

[illegible][illegible]

በዚህ ሪፖርት ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች, ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው፡

በዚህ ሪፖርት ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው፡

1. ስራዎች ስራዎች

በዚህ ሪፖርት ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው pkg-fallout@FreeBSD.org በ [distfiles scanner](#) ውስጥ ስራዎች ስራዎች፡

2. ስራዎች

በዚህ ሪፖርት ውስጥ, ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው፡ ስራዎች ስራዎች, ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው፡ ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው፡

- ስራዎች
- ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው (/etc/make.conf በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው)
- [pkg_info\(1\)](#) በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው, ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው
- [uname\(1\) -a](#) በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው, ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው
- ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው
- ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው INDEX በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው

3. ስራዎች ስራዎች ስራዎች

በዚህ ሪፖርት ውስጥ, ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው፡ ስራዎች, ስራዎች: ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው, ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው! [FreeBSD](#) በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው ስራዎች, ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው፡

4. ስራዎች ስራዎች

በዚህ ሪፖርት ውስጥ, ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው, ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው, **PR** በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው, ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው፡

5. ስራዎች ስራዎች ስራዎች

በዚህ ሪፖርት ውስጥ, ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው **FreeBSD** በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው ስራዎች ስራዎች ስራዎች፡ ስራዎች (ስራዎች ስራዎች) በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው ስራዎች ስራዎች ስራዎች፡ ስራዎች ስራዎች, ስራዎች **BSD** በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው ስራዎች ስራዎች ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው ስራዎች ስራዎች ስራዎች፡ ስራዎች ስራዎች ስራዎች ስራዎች ስራዎች፡

በዚህ ሪፖርት ውስጥ, ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው **PR** በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው

በዚህ ሪፖርት ውስጥ, ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው ስራዎች ስራዎች፡

FreeBSD በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው **FreeBSD** በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው ስራዎች ስራዎች ስራዎች ስራዎች፡ ስራዎች ስራዎች ስራዎች ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው ስራዎች ስራዎች ስራዎች፡

በዚህ ሪፖርት ውስጥ, ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው ስራዎች ስራዎች ስራዎች ስራዎች፡

1. ስራዎች ስራዎች

በዚህ ሪፖርት ውስጥ [Problem Report database](#) በዚህ ሪፖርት ውስጥ ናቸው ስራዎች ስራዎች፡ ስራዎች ስራዎች ስራዎች ስራዎች ስራዎች፡

00000.

[FreeBSD ports mailing list](#) 000 000 0000 000 00000 0000. 000 000 00000 00 00000. 0000 [00000](#), [000 00000](#)
[0000 0000 0 0000](#). [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) 00000 0000 00 0000
0 0000.