

BSD ☐ ☐ ☐ ☐

11

[illegible]

到底 到底 到底? BSD 到底 到底 到底? 到底 到底 到底 到底 到底 到底 到底.

□ □□□ □□□ □□, BSD□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□.

11

1. BSD 是什么?	1
2. 什么是 UNIX®?	2
3. BSD 与 其他 操作系统?	2
4. BSD 的 优点 和 缺点	3

1. BSD と 何 々 何 々 何 々 ?

BSD "Berkeley Software Distribution" 𐀀𐀀𐀀𐀀. 𐀀𐀀 AT&T Research UNIX® 𐀀𐀀𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀𐀀𐀀, University of California, Berkeley 𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀𐀀. 𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀𐀀𐀀 4.4BSD-Lite𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀. 𐀀𐀀, 𐀀𐀀𐀀𐀀𐀀 GNU 𐀀𐀀𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀𐀀𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀𐀀. 𐀀𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀𐀀:

- 簡單簡單, 簡單簡單, 簡單簡單 (SMP), 簡單簡單 簡單簡單 BSD 簡單。

□□□ □□□□ □□□, □□ □□ □□□ □□ □□□ *BSD* □□□□ □□□□□.

- 提供 API C 語言。

BSD C のコードは *GNU* のコードと異なり *Berkeley* のコードと異なり、

- □, □□ □□□□, □□□□, □□□ □□ □□□□□.

ພວກ ຂ້າພະເຈົ້າ *GNU* ພັດທະນາຂຶ້ນ, ພວກ ຂ້າພະເຈົ້າ ພັດທະນາ ພວກ ຂ້າພະເຈົ້າ.

- 目前 最常用 的 窗口 系統 X Window 系統.

BSD 的 X Window 系統 [X.Org project](#) 的。FreeBSD 的 GNOME, KDE, 和 Xfce 的 系統 的 Openbox, Fluxbox, 和 Awesome 的 window manager 的。

- .

2. UNIX® 何者?

BSD 何者か 何者 か、AT&T Research UNIX® 何者か(何者 UNIX® System V 何者か 何者)か 何者 何者何者。何者 何者 何者 何者。AT&T 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者?

AT&T UNIX® 何者 何者 何者 何者, 何者 何者 BSD 何者 UNIX® 何者 何者 何者。何者 何者何者, AT&T 何者何者 何者 University of California, Berkeley 何者 Computer Sciences Research Group (CSRG) 何者 何者 何者何者何者 何者 何者 何者何者。1976 何者, CSRG 何者 *Berkeley Software Distribution* 何者 BSD 何者 何者 何者何者 何者 何者 何者何者。

何者 BSD 何者 何者 何者 何者何者 何者 何者, 何者 Defense Advanced Research Projects Agency(DARPA) 何者 何者何者 ARPANET 何者 何者 何者 何者 何者 CSRG 何者 何者 何者 何者 何者何者。何者 何者何者 *Internet Protocols* 何者何者, 何者 何者 何者何者 *TCP/IP* 何者 何者 何者何者。何者 何者何者 何者 何者 何者 何者 1982 何者 4.2BSD 何者 何者何者。

1980 何者, 何者 何者 何者何者 何者 何者 何者何者。何者 何者 何者何者 何者 何者 UNIX® 何者何者 何者 何者何者。何者 Sun Microsystems 何者 UNIX® 何者何者何者 SunOS™ 何者, 4.2BSD 何者 何者 何者何者。AT&T UNIX® 何者何者 何者何者 何者何者 何者, 何者 System III 何者 何者 何者 何者何者, 何者 何者 System V 何者何者。System V 何者 何者何者 何者 何者 何者, 何者 何者 TCP/IP 何者何者 何者 *cs* 何者 *vi* 何者 何者 何者 BSD 何者何者何者 何者何者。何者 何者 何者 何者何者 *Berkeley Extensions* 何者何者。

BSD 何者 AT&T 何者 何者 何者 何者 UNIX® 何者 何者何者 何者何者。1990 何者, CSRG 何者 何者 何者 何者, 何者 何者 何者何者。何者 何者 何者 何者 BSD 何者 AT&T 何者 何者 何者 何者何者 何者何者。何者 何者 *Net/2* 何者 何者 *Networking Tape 2* 何者何者。Net/2 何者 何者何者 何者何者: 何者 何者 何者 20% 何者 何者何者。CSRG 何者 何者 何者 William F. Jolitz 何者 何者 何者 1992 何者 386BSD 何者 何者 何者何者。何者 何者, 何者 CSRG 何者 何者 何者 [Berkeley Software Design Inc.](#) 何者 何者 何者 何者, 386BSD 何者 何者 何者 何者 [BSD/386](#) 何者 何者 何者何者。何者 何者何者 何者 何者 BSD/OS 何者何者。

386BSD 何者 何者何者 何者 何者何者。何者 何者, 1993 何者 何者 何者 何者 何者 何者何者: [NetBSD](#) 何者 [FreeBSD](#) 何者何者。何者 何者 386BSD 何者 何者 何者 何者 何者何者: NetBSD 何者 何者 何者 何者 何者, FreeBSD 何者 何者 何者 何者 何者何者。何者, 何者 何者何者 何者 何者 何者 何者 何者何者。何者, 何者 何者何者 何者 何者 何者 何者 何者何者(何者 何者 何者 何者 何者)。1996 何者, NetBSD 何者 [OpenBSD](#) 何者 何者, 2003 何者 FreeBSD 何者 [DragonFlyBSD](#) 何者 何者何者。

3. BSD 何者 何者何者 何者何者何者?

何者 何者 何者, BSD 何者何者 何者 何者 何者:

1. BSD 何者何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者。
2. 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者。何者, 何者 何者 BSD 何者 何者何者 何者何者。
3. BSD 何者何者 何者 何者何者 何者 何者 何者 何者, 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者何者。何者何者 何者 何者 何者 何者 何者。
4. 1992 何者, AT&T BSD/386 何者 [BSDi](#) 何者何者, 何者 何者 AT&T 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者。1994 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者何者, 何者 何者 何者 何者 何者何者。2000 何者 3 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 "何者 何者何者" 何者何者。

何者 何者 何者 何者 何者 何者: 1980 何者, BSD 何者 "BSD UNIX®" 何者 何者 何者何者。BSD 何者 AT&T 何者 何者 何者 何者 何者 何者, 何者 UNIX® 何者 何者 何者 何者 何者 何者。何者 何者 何者 何者 何者 何者 "4.3BSD UNIX® 何者何者" 何者 "4.4BSD 何者何者" 何者 何者 何者 何者 何者 何者。

1. 目前 目前 目前 CURRENT 目前 目前。 FreeBSD FreeBSD 5.0-CURRENT 目前 目前 CURRENT 目前 目前。 NetBSD 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前。 目前 目前 NetBSD 1.4.3 目前。 OpenBSD 目前 目前 目前("OpenBSD-current")。 目前 目前 目前 目前 目前 目前。
2. 目前 目前 目前 目前 目前 目前, 目前 目前 CD-ROM 目前 FTP 目前 目前 目前 目前 *RELEASE* 目前 目前 目前。 目前 目前 OpenBSD 2.6-RELEASE 目前 NetBSD 1.4-RELEASE 目前。 RELEASE 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前。 NetBSD 目前 目前 目前 *patch release* 目前 目前。 目前 目前 NetBSD 1.4.2 目前。
3. RELEASE 目前 目前 目前, 目前 目前, 目前 目前 SVN 目前 目前。 FreeBSD 目前, 目前 目前 *STABLE* 目前 目前, NetBSD 目前 OpenBSD 目前 目前 RELEASE 目前 目前。 CURRENT 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前。

000000, 00000 0 00 00 000 0000 00000: *stable* 0000 *development* 0000 00000000. *stable* 0000 2.0, 2.2, 2.40 00 0000 *minor* 00 0000 0000 00000. *development* 0000 2.1, 2.3, 2.50 00 0000 *minor* 00 0000 0000 0000. 0000 0000, 0 00 00000 0000 000000 000000 00000 0 0000000. 0000, 0 00000 00 0000 0000 00000 0 0000000 00000 0000, 00000 00 00 0000000. 0 0000 000000 00000 00 00 0000 00000 0000, 00000 0000 "*TurboLinux 6.0 with kernel 2.2.14*"0 00 0000.

4.4. BSD?? ?? ?? ???

[illegible]

□ □□□□ □□ □□□□ □□□□: □□ □□ □□□□□. □□□□□,

- FreeBSD 的 最 大 特 點 end user 可 以 自 己 編 譯， 不 需 要 第 三 方 開 源。 FreeBSD 的 功 能 和 性 能 都 很 好。
- NetBSD 的 口 號 是 "of course it runs NetBSD". NetBSD 的 palmtop 和 space mission 等 項 目， 證 明 了 NASA 的 space mission 也 在 使 用。 它 還 有 Intel® 的 支 持。
- OpenBSD 的 口 號 是 "correct by default". OpenBSD 的 代 碼 經 過 嚴 格 審 查， 確 保 正 確。 它 還 有 US 的 軍 事 機 關 在 使 用。 NetBSD 的 功 能， 但 是 性 能 不 如 OpenBSD。
- DragonFlyBSD 的 single-node UP 模 式 下， 它 的 性 能 和 功 能 都 很 好。 DragonFlyBSD 的 功 能 和 性 能 都 很 好， 但 是 性 能 不 如 SMP 模 式 下 的 OpenBSD。

□□ □□ □□ □□ □ □ BSD UNIX® □□□□□□ □□□□. BSD/OS □ Apple □ Mac OS® X □ □□□□□□:

- **BSD/OS** 是 1993 年 4 月 BSD 的分支。它 是 一个 商业 操作系统，它 是 一个 商业 操作系统。它 **FreeBSD** 是 一个 商业 操作系统。BSDi 是 Wind River Systems 的 一个 商业 操作系统，BSD/OS 是 一个 商业 操作系统。它 是 一个 商业 操作系统 Wind River 的 一个 分支，它 是 一个 商业 操作系统 VxWorks 的 一个 分支。
- **Mac OS® X** Apple® Mac® 的 一个 分支。它 是 一个 商业 操作系统 **Darwin** 是 x86 和 PPC 的 一个 分支。它 是 一个 商业 操作系统 Aqua/Quartz 是 一个 商业 操作系统 **Mac OS® X** 的 一个 分支。它 是 一个 商业 操作系统 Darwin 是 一个 商业 操作系统 **FreeBSD** 的 一个 分支。

4.5. BSD と GNU Public license との違いは？

0000 closed 00 0000000 00000 00000 [GNU General Public License\(GPL\)](#)0 00 000000. 00, GPL0 00000 00 00000 00
 000 00000 00 00000 000. 0000 000000, [BSD 00000](#) 00 000 00000: 000000 00000 00 000000. 00 00000 000000000 000 0 00 0000
 000000.

4.6. BSD 係 咩 嘢 嘅 咁 簡單?

BSD 係 咩 嘢 嘅 咁 簡單? 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單, BSD 係 咩 嘢 嘅 咁 簡單? BSD 係 咩 嘢 嘅 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單. 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單, C 係 咩 嘢 嘅 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單. 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單. 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單.

BSD 係 "all from one supplier" 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單. BSD 係 咩 嘢 嘅 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單.

4.7. BSD 係 咩 嘢 嘅 咁 簡單 咁 簡單?

咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單? 咁 BSD 係 咩 嘢 嘅 咁 簡單, 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單?

咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單. 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單:

- "咁 簡單 咁 簡單, 咁 簡單": 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單, 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單, 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單.
- BSD 係 咩 嘢, 咁 FreeBSD 係 咩 嘢 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單. 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單. 咁 簡單 咁 簡單, 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單. 咁 簡單, 咁 簡單 FreeBSD 係 咩 嘢 咁 簡單 咁 簡單.
- 咁 簡單, BSD 係 咩 嘢 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單, 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單.
- BSD 係 咩 嘢 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單. 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單.
- BSD 係 咩 嘢 GPL 係 咩 嘢 咁 簡單.
- 咁 簡單 BSD 係 咩 嘢 咁 簡單 咁 簡單, BSD 係 咩 嘢 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單. 咁 BSD 係 咩 嘢 UNIX® 係 咩 嘢 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單. 咁 簡單, 咁 簡單 BSD 係 咩 嘢 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單.

4.8. 咁 BSD 係 咩 嘢, 咁 簡單, 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單?

BSDi / [FreeBSD Mall, Inc.](#) 係 10 咁 簡單 FreeBSD 係 咩 嘢 咁 簡單 咁 簡單.

咁 簡單, 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單 咁 簡單: [FreeBSD](#), [NetBSD](#), 咁 [OpenBSD](#).